
DeDeService BASIC – Projet Reports

Dans DeDeService, vous avez la possibilité d'attribuer un fichier de rapport aux projets. Cela se fait dans le Web-Backend sous Configuration de base > Configuration > Rapport projet. Dans le client DeDeService BASIC, vous pouvez créer un rapport correspondant pour un projet ou le faire créer automatiquement lorsque le projet est terminé (voir Web-Backend sous Configuration de base > Configuration > Envoyer les rapports projet).

Les paramètres suivants sont automatiquement transmis au rapport si vous les avez enregistrés dans les paramètres du rapport :

Paramètre	**Type de données**	**Explication**
device	String	Contient le N° de l'appareil de l'appareil à partir duquel le rapport a été déclenché.
employee	String	*Contient le Numéro du collaborateur du collaborateur qui a déclenché le rapport.*
ProjektGuid	String	Contient le Guid sous lequel vous pouvez trouver le projet dans la table DeDeSales_Projekte (colonne Guid). De plus, vous obtenez une référence aux données dans la table DeDeQuery__ddqReport_<ID> dans la colonne ddq_Référence2.
Projektnummer	String	Contient le numéro du projet (colonne ddq_Référence5). Avec le sous numéro de projet, vous pouvez interroger les tableaux suivants : DeDeSales_Projekte, DeDesales_ProjekteDateien, DeDeSales_ProjekteTexte, DeDeSales_ProjektPositionen
Projektunternummer	String	Contient le sous numéro de projet du numéro de projet, voir numéro de projet.



AutoRefresh	False
AvailableValues	(none)
Mergeable	True
MultiValue	False
Name	**device**
Text	
Type	String
Value	
Visible	False

Veuillez configurer les paramètres dans le concepteur de rapports

comme suit :

AllowBlank = True

AllowNull = True

Visible = False

Revision #2
Created 2026-11-09 02:23:00 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-11-09 02:23:02 UTC by N8N Wiki FR